



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

10 марта 2020 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4440-4443**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "ЛеМаС"
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 4440 - биточек из говядины, рис припущенный, огурец свежий; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.02.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций
Проба № 4441 - какао с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.02.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций
Проба № 4442 - хлеб белый пшеничный; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.02.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций
Проба № 4443 - печенье сахарное; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.02.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка" г. Перми
Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 10
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 10
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.02.2020 11:55- 12:10
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2020 12:30
НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 «Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям»
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00617-Д/20 от 20.01.2020 г., заявление (заявка) № 173-ЦА от 14.01.2020 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», Пермь, 2008 г. (проба № 4440 - рецептуры №№ 189, 225, 246, проба № 4441 - рецептура № 269, проба № 4442 – ТУ 9110-003-05125640-02, проба № 4443 – ГОСТ 24901-2014)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах".
10. **Код образца (пробы):** х.20.4440 ; х.20.4441 ; х.20.4442 ; х.20.4443
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 4440 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.02.2020 13:15 дата выдачи результата 10.03.2020 11:24					
1	Белки + углеводы	г на порцию	62,65	62,36 - 68,92	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	8,69	8,37 - 9,25	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	2,9	2,9 - 2,9	МУ 4237-86
4	Масса	г	290	290 - 290	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	74,24	77,86 - 86,05	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	328,81	324,73 - 358,91	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 4441 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.02.2020 13:15 дата выдачи результата 10.03.2020 11:24					
1	Белки + углеводы	г на порцию	31,60	25,21 - 27,86	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	2,4	2,01 - 2,22	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	1,5	1,5 - 1,5	МУ 4237-86
4	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	35,20	29,18 - 32,26	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	148,0	118,94 - 131,46	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 4442 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.02.2020 13:15 дата выдачи результата 10.03.2020 11:25					
1	Белки + углеводы	г на порцию	27,75	27,75 - 27,75	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	0,5	0,5 - 0,5	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	0,5	0,5 - 0,5	МУ 4237-86
4	Масса	г	50	50 - 50	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	30,75	30,75 - 30,75	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	115,50	115,5 - 115,5	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 4443 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.02.2020 13:15 дата выдачи результата 10.03.2020 11:25					
1	Белки + углеводы	г на порцию	21,72	21,72 - 21,72	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	5,88	5,88 - 5,88	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	0,3	0,3 - 0,3	МУ 4237-86
4	Масса	г	30,0	30 - 30	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	28,50	28,5 - 28,5	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	139,80	139,8 - 139,8	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»


Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  Коредова Т.В.

Подпись

(ф. и. о.)

10 марта 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4440-4443 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№4440-4443 от 10 марта 2020 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "ЛеМаС"
- 2. Юридический адрес:** 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 4440 - биточек из говядины, рис припущенный, огурец свежий; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.02.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций
Проба № 4441 - какао с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.02.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций
Проба № 4442 - хлеб белый пшеничный; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.02.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций
Проба № 4443 - печенье сахарное; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.02.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка" г. Перми
Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 10
- 5. Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 10,
20.02.2020 11:55- 12:10
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00617-Д/20 от 20.01.2020 г., заявление (заявка) № 173-ЦА от 14.01.2020
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах".
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», Пермь, 2008 г. (проба № 4440 - рецептуры №№ 189, 225, 246, проба № 4441 - рецептура № 269, проба № 4442 – ТУ 9110-003-05125640-02, проба № 4443 – ГОСТ 24901-2014)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В образце, пробе № 4440 "Биточек из говядины, рис припущенный, огурец свежий" содержание белков + углеводов, жиров, энергетическая ценность, установленные лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.


В образце, пробе № 4441 "Какао с молоком", содержание белков + углеводов, жиров, энергетическая ценность, установленные лабораторным путем, не ниже величины допустимого уровня.

В образце, пробе № 4442 "Хлеб белый пшеничный", содержание белков + углеводов, жиров энергетическая ценность, установленные лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.

В образце, пробе № 4443 "Печенье сахарное", содержание белков + углеводов, жиров, энергетическая ценность, установленные лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.

В целом, фактическая энергетическая ценность завтрака (биточек из говядины, рис припущенный, огурец свежий, какао с молоком, хлеб белый пшеничный, печенье сахарное), установленная лабораторным путем, составила 732,11 ккал, что составляет 26,9 % от величины суточной потребности в энергии для детей от 11 лет и старше, что не ниже нормируемой величины 20-25 % в соответствии с п. 6.14, табл. 1, 3 приложения 4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Врач по гигиене детей и подростков




Селиванова И. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

10 марта 2020 г.

Б. Г. Козлов



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4419, 4420**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "ЛеМаС"
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 4419 - биточек из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.02.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций
Проба № 4420 - рис припущенный без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.02.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "ЛеМаС"
614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 10
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.02.2020 с 11:30 до 11:35
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2020 12:30
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00617-Д/20 от 20.01.2020
Заявление (заявка) № 173-ЦА от 14.02.2020
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», Пермь, 2008 г. (проба № 4419 - рецептура № 189, проба № 4420 - рецептура № 225)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 6.20.4419 ; 6.20.4420
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020
12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 4419 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.02.2020 13:05 дата выдачи результата 27.02.2020 15:12					
1	S. aureus	г	обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 4420 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.02.2020 13:10 дата выдачи результата 26.02.2020 09:16					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044



/ Корелова Т.В.
(Ф. И. О.)

10 марта 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4419, 4420 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№4419, 4420 от 10 марта 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "ЛеМаС"
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 4419 - биточек из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.02.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций
Проба № 4420 - рис припущенный без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.02.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "ЛеМаС"
614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 10,
20.02.2020 с 11:30 до 11:35
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00617-Д/20 от 20.01.2020
Заявление (заявка) № 173-ЦА от 14.02.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», Пермь, 2008 г. (проба № 4419 - рецептура № 189, проба № 4420 - рецептура № 225)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 4419 "Биточек из говядины" не соответствует требованиям прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции." по показателю *S. aureus*.

Образец, проба № 4420 "рис припущенный" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков

Селиванова И. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

10 марта 2020 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4439**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "ЛеМаС"
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка" г. Перми, г. Пермь, ул. Ю. Смирнова, 10, из в/крана на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 20.02.2020 11:40
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 20.02.2020 12:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00617-Д/20 от 20.01.2020
Заявление (заявка) № 173-ЦА от 14.01.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
8. **Код образца (пробы):** х.б.20.4439
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр LEKI pH2	10-46003	16/33887 от 10.06.2019	09.06.2020
2	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020
3	Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta SIGMA	A6762	16/81094 от 18.11.2019	17.11.2020
4	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ299	16/37803 от 20.06.2019	19.06.2020

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 4439 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.02.2020 13:30 дата выдачи результата 02.03.2020 13:50					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	6,2±1,8	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 4439 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.02.2020 13:30 дата выдачи результата 02.03.2020 13:50					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,8±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 4439 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.02.2020 13:10 дата выдачи результата 25.02.2020 10:52					
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,14±0,03	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 4439 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.02.2020 13:28 дата выдачи результата 25.02.2020 15:54					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»


Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Королёва Т.В.
Подпись (Ф. и. О.)

10 марта 2020 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4439 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 4439 от 10 марта 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "ЛеМаС"
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка" г. Перми, г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 10, из в/крана на пищеблоке, 20.02.2020 11:40
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00617-Д/20 от 20.01.2020
Заявление (заявка) № 173-ЦА от 14.01.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 4439 "Вода питьевая из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по гигиене детей и подростков  Селиванова И. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

10 марта 2020 г.

Б. Г. Козлов

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2099**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "ЛеМаС"
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 10
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.02.2020 с 11:50 до 11:55
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2020 12:30
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00617-Д/20 от 20.02.2020
Заявление (заявка) № 173-ЦА от 14.01.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** б.20.2099
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.02.2020 13:00 дата выдачи результата 21.02.2020 15:15						
пищеблок						
2099/1	Смыв с производственного стола «ГП»	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2099/2	Смыв с ножа «ГП»	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2099/3	Смыв с тарелок для 2-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2099/4	Смыв с вилок	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2099/5	Смыв со спецодежды повара Мухиной	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/ / Корелова Т.В.
Подпись (ф. и. о.)

10.03.2020



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2099 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п2099 от 10 марта 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "ЛеМаС"
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 10,
20.02.2020 с 11:50 до 11:55
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00617-Д/20 от 20.02.2020 г.
Заявление (заявка) № 173-ЦА от 14.01.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5 смывах с объектов внешней среды БГКП (бактерии группы кишечной палочки) не обнаружены..

Врач по гигиене детей и подростков _____

Селиванова И. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

10 марта 2020 г.

Б. Г. Козлов




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2101**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 10
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 20.02.2020 с 11:45 до 11:50
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2020 12:30
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00617-Д/20 от 20.02.2020
Заявление (заявка) № 173-ЦА от 14.01.2020
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."
8. Код образца (пробы): п.20.2101

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.02.2020 12:43 дата выдачи результата 21.02.2020 12:52						
пищеблок						
2101/1	Смыв со стола «ОС»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2101/2	Смыв с доски "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2101/3	Смыв с ножа «ОС»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2101/4	Смыв со стола "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2101/5	Смыв с ножа "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 _____ Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/ Корелова Т.В.
Подпись (Ф. И. О.)

10.03.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2101 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п2101 от 10 марта 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "ЛеМаС"
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 10,
20.02.2020 с 11:45 до 11:50
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00617-Д/20 от 20.02.2020
Заявление (заявка) № 173-ЦА от 14.01.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

Врач по гигиене детей и подростков _____ Селиванова И. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

27 марта 2020 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5231,5233**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "ЛеМаС"
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 5231 - кнели из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.03.2020 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 5233 - каша гречневая рассыпчатая без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.03.2020 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "ЛеМаС"
614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 10
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 03.03.2020 11:40- 11:45
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.03.2020 12:15
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00617-Д/20 от 20.01.2020 г.
Заявление (заявка) № 173-ЦА от 14.02.2020 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», Пермь, 2008 г. (проба № 5231 - рецептура № 187, проба № 5233 - рецептура № 219)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", п.3.4, прил. 1 п.1.9.15.14 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
10. **Код образца (пробы):** б.20.5231; б.20.5233
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020
12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 5231 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.03.2020 12:27 дата выдачи результата 10.03.2020 13:50					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 5233 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.03.2020 12:30 дата выдачи результата 10.03.2020 13:51					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.
Подпись (Ф. И. О.)

27 марта 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5231,5233 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№5231,5233 от 27 марта 2020 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "ЛеМаС"
- 2. Юридический адрес:** 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 5231 - кнели из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.03.2020 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 5233 - каша гречневая рассыпчатая без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.03.2020 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "ЛеМаС"
614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
- 5. Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, 10,
03.03.2020 11:40- 11:45
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00617-Д/20 от 20.01.2020 г., заявление (заявка) № 173-ЦА от 14.02.2020 г.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", п.3.4, прил. 1 п.1.9.15.14 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», Пермь, 2008 г. (проба № 5231 - рецептура № 187, проба № 5233 - рецептура № 219)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 5231 "Кнели из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 5233 "Каша гречневая рассыпчатая без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.4, прил. 1 п.1.9.15.14 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

Врач по гигиене детей и подростков



Селиванова И. В.

